**Акционерное общество «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан»**

Уровень доступа: Общий

Утверждена
решением Правления АО «НПК»
от «30» сентября 2026 г.
(приложение № 6
к протоколу № 17)

Дата вступления в силу с
«30» сентября 2026 г.

# Правила контроля информационных сообщений, используемых участниками платежных систем при направлении запросов и уведомлений в платежные системы
**Рег. № 53**

**г. Алматы**

| **Должность, подразделение разработчика** | **ФИО** | **Подпись** | **Дата** |
|---|---|---|---|
| | | | |

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| **№** | **Должность** | **ФИО** | **Подпись** | **Дата** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения ..... 4
Глава 2. Сокращения и понятия ..... 5
Глава 3. Запрос сведений о сообщениях, находящихся в очереди (camt.005) ..... 5
Глава 4. Запрос на изменение приоритета сообщения (camt.007) ..... 7
Глава 5. Запрос на аннулирование платежа, находящегося в очереди (camt.008) ..... 10
Глава 6. Запрос о состоянии параметра счета (camt.009) ..... 15
Глава 7. Запрос на установку параметра счета (camt.011) ..... 18
Глава 8. Запрос на получение справочника банков или пользователей (camt.013) ..... 22
Глава 9. Запрос на получение дубликата (camt.033) ..... 23
Глава 10. Запрос отчета по счету/получение выписки) (camt.060) ..... 27

## Глава 1. Общие положения

1. Правила контроля информационных сообщений, используемых участниками платежных систем при направлении запросов и уведомлений в платежные системы (далее – Правила контроля), разработаны в соответствии с методологией международного стандарта ISO 20022, а также требованиями следующих внутренних нормативных документов акционерного общества «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан (далее – Общество):

1) решение Правления Общества от 23 апреля 2024 года «Об утверждении Порядка обмена электронными платежными сообщениями при осуществлении платежа и (или) перевода денег по инициативе отправителя денег (модель связей)» (протокол №8);

2) решение Правления Общества от 23 апреля 2024 года «Об утверждении Порядка обмена электронными информационными сообщениями (модель связей» (протокол №8).

2. Правила контроля разработаны для следующих форматов информационных сообщений:

1) запрос сведений о сообщениях, находящихся в очереди (camt.005);

2) запрос на изменение приоритета сообщения (camt.007);

3) запрос на аннулирование, установку блокировки и снятие блокировки платежа, находящегося в очереди (camt.008);

4) запрос о состоянии параметра счета (camt.009);

5) запрос на установку параметра счета (camt.011);

6) запрос на получение справочника банков или пользователей (camt.013);

7) запрос на получение дубликата сообщения (camt.033);

8) запрос на получение выписки по счету (camt.060).

3. Правила контроля по каждому полю форматов информационных сообщений, указанных в пункте 2 Правил контроля, содержат краткое описание поля, сведения о его структурном расположении, признаке обязательности либо необязательности заполнения, а также отдельные проверки в соответствии с XSD-схемой соответствующего информационного сообщения. При наличии обязательности заполнения поля предусмотрено указание наличия форматно-логического контроля с уточнением его условий и предмета.

4. Правила контроля применяются при приеме и обработке информационных сообщений в программном обеспечении платежных систем: Межбанковская система переводов денег, Система межбанковского клиринга, Система массовых электронных платежей. При этом в нижеуказанных платежных системах не проверяются следующие форматы информационных сообщений:

1) в Системе межбанковского клиринга и Системе массовых электронных платежей: запрос о состоянии параметра счета (camt.009) и запрос на установку параметра счета (camt.011);

2) в Системе массовых электронных платежей: запрос сведений о сообщениях, находящихся в очереди (camt.005), запрос на изменение приоритета

сообщения (camt.007), запрос на аннулирование, установку блокировки и снятие блокировки платежа, находящегося в очереди (camt.008).

5. Правила контроля не применяются при приеме и обработке информационного платежного сообщения в программном обеспечении Системы обмена банковскими сообщениями.

6. Правила контроля опубликованы на интернет-ресурсе Общества (https://npck.kz/normativnaya-baza/).

## Глава 2. Сокращения и понятия

7. В Правилах контроля применяются следующие термины и сокращения:

1) **XML-тег** – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

2) **МСПД** – Межбанковская система переводов денег;

3) **СМЭП** – Система массовых электронных платежей;

4) **СМК** – Система межбанковского клиринга;

5) **СОБС** – Система обмена банковскими сообщениями;

6) **О (Обязательное)** – признак применяемости, указывающий обязательное применение компонента или элемента данных;

7) **Н (Необязательное)** – признак применяемости, указывающий необязательное применение компонента или элемента данных;

8) **У (Условное)** – признак применяемости, указывающий применение компонента или элемента данных в соответствии с установленными правилами использования;

9) **{Или ... Или}** – признак применяемости, указывающий необходимость выбора только одного из двух вариантов (одновременное указание элементов не допускается);

10) **[1..1]** – признак кратности, указывающий обязательное применение элемента данных без повторения;

11) **[1..*]** – признак кратности, указывающий обязательное применение элемента данных с повторением без ограничений;

12) **[0..1]** – признак кратности, указывающий необязательное применение элемента данных без повторения;

13) **[0..*]** – признак кратности, указывающий необязательное применение элемента данных с повторением без ограничений;

14) **«Не контролируется»*** — отсутствие контроля в платежных системах, но наличие контроля на соответствие значениям, установленным в sxd схеме платежного сообщений, на этапе обработки в Системе обмена банковскими сообщениями (СОБС);

15) **xsd схема** – документ, определяющий допустимые элементы, атрибуты, типы данных и правила их использования (обязательность/необязательность, ограничения).

## Глава 3. Запрос сведений о сообщениях, находящихся в очереди (camt.005)

8. **GetTransactionV08 - Запрос транзакций**

**XML-тег: GetTx**
Document/GetTx
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент GetTx.

**9. MessageHeader - Заголовок сообщения**
**XML-тег: MsgHdr**
Document/GetTx/MsgHdr
Тип данных/формат: MessageHeader9
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент MsgHdr.

**10. MessageIdentification - Идентификатор сообщения**
**XML-тег: MsgId**
Document/GetTx/MsgHdr/MsgId
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- уникальность;
- соответствие допустимым символам;
- допустимое количество символов.

**11. CreationDateTime - Дата/время создания сообщения**
**XML-тег: CreDtTm**
Document/GetTx/MsgHdr/CreDtTm
Тип данных/формат: ISODateTime
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется*.

**12. RequestType- - Тип запроса**
**XML-тег: ReqTp**
Document/GetTx/MsgHdr/ReqTp
Тип данных/формат: RequestType4Choice
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется

**13. Enquiry - Запрос**
**XML-тег: Enqry**
Document/GetTx/MsgHdr/ReqTp/Enqry
Тип данных/формат: ExternalEnquiryRequestType1Code
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется, в случае указания ReqTp на:
- наличие тега;
- пустое значение.

**14. SupplementaryData - Дополнительные данные**
**XML-тег: SplmtryData**

Document/GetTx/SplmtryData
Тип данных/формат: SupplementaryData1
Наличие: необязательно, H [0..*]
Не контролируется.

**15. PlaceAndName - Место и имя**
**XML-тег: PlaceAndName**
Document/GetTx/SplmtryData/PlcAndNm
Тип данных/формат: Max350Text
Наличие: необязательно,H [0..1]
Не контролируется.

**16. Envelope - Конверт**
**XML-тег: Envlp**
Document/GetTx/SplmtryData/PEnvlp
Тип данных/формат: SupplementaryDataEnvelope1
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется, в случае указания SplmtryData на:
- наличие тега;
- пустое значение.

## Глава 4. Запрос на изменение приоритета сообщения (camt.007)

**17. ModifyTransactionV08 - Изменение транзакций**
**XML-тег: ModfyTx**
Document/ModfyTx
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в ModfyTx.

**18. MessageHeader - Заголовок сообщения**
**XML-тег: MsgHdr**
Document/ModfyTx/MsgHdr
Тип данных/формат: MessageHeader8
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент MsgHdr.

**19. MessageIdentification - Идентификатор сообщения**
**XML-тег: MsgId**
Document/ModfyTx/MsgHdr/MsgId
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- уникальность;
- соответствие допустимым символам;
- допустимое количество символов.

**20. CreationDateTime - Дата/время создания сообщения**
**XML-тег: CreDtTm**

Document/ModfyTx/MsgHdr/CreDtTm
Тип данных/формат: ISODateTime
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- соответствие формату поля.

**21. Modification - Изменение**
**XML-тег: Mod**
Document/ModfyTx/Mod
Тип данных/формат: TransactionModification5
Наличие: обязательно, O [1..*]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Mod.

**22. PaymentIdentification - Идентификатор платежа**
**XML-тег: PmtId**
Document/ModfyTx/Mod/PmtId
Тип данных/формат: PaymentIdentification6Choice
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент PmtId.

**23. OriginalMessageHeader - Идентификатор сообщения**
**XML-тег: OrgnlMsgHdr**
Document/ModfyTx/Mod/PmtId/OrgnlMsgHdr
Тип данных/формат: MessageHeader9XSD2
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент MsgHdr.

**24. MessageIdentification - Идентификатор сообщения**
**XML-тег: MsgId**
Document/ModfyTx/Mod/PmtId/OrgnlMsgHdr/MsgId
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- уникальность;
- соответствие допустимым символам;
- допустимое количество символов.

**25. CreationDateTime - Дата и время создания**
**XML-тег: CreDtTm**
Document/ModfyTx/Mod/PmtId/OrgnlMsgHdr/CreDtTm
Тип данных/формат: ISODateTime
Наличие: обязательно, O [1..1]

Контролируется на:
- наличие тега;
- соответствие формату поля.

**26. NewPaymentValueSet - Новый набор значений платежа**
**XML-тег: NewPmtValSet**
Document/ModfyTx/Mod/PmtId/NewPmtValSet"
Тип данных/формат: PaymentInstruction33
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент NewPmtValSet.

**27. Priority - Приоритет**
**XML-тег: Prty**
Document/ModfyTx/Mod/PmtId/NewPmtValSet/Prty
Тип данных/формат: Priority1Choice
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Prty.

**28. Code - Код**
**XML-тег: Cd**
Document/ModfyTx/Mod/PmtId/NewPmtValSet/Prty/Cd
Тип данных/формат: Priority5Code
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие установленным значениям.

Используются следующие виды приоритетов: HIGH – высокий или NORM - обычный.

**29. ShortBusinessIdentification - Бизнес идентификация платежа**
**XML-тег: ShrtBizId**
Document/ModfyTx/Mod/PmtId/ShrtBizId
Тип данных/формат: PaymentIdentification6Choice
Наличие: необязательно, H [0..*]
Не контролируется.

**30. TransactionIdentification - Идентификатор операции**
**XML-тег: TxId**
Document/ModfyTx/Mod/PmtId/ShrtBizId/TxId
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется, в случае указания ShrtBizId на:
- наличие тега;
- уникальность;
- соответствие допустимым символам;

- допустимое количество символов.

**31. SupplementaryData - Дополнительные данные**
**XML-тег: SplmtryData**
Document/ModfyTx/SplmtryData
Тип данных/формат: SupplementaryData1
Наличие: необязательно, H [0..*]
Не контролируется.

**32. PlaceAndName - Место и имя**
**XML-тег: PlaceAndName**
Document/ModfyTx/SplmtryData/PlcAndNm
Тип данных/формат: Max350Text
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется*.

**33. Envelope - Конверт**
**XML-тег: Envlp**
Document/ModfyTx/SplmtryData/PEnvlp
Тип данных/формат: SupplementaryDataEnvelope1
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

## Глава 5. Запрос на аннулирование платежа, находящегося в очереди (camt.008)

**34. CancelTransactionV08 - Изменение транзакций**
**XML-тег: CclTx**
Document/CclTx
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в

**35. MessageHeader - Заголовок сообщения**
**XML-тег: MsgHdr**
Document/CclTx/MsgHdr
Тип данных/формат: MessageHeader9
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент MsgHdr.

**36. MessageIdentification - Идентификатор сообщения**
**XML-тег: MsgId**
Document/CclTx/MsgHdr/MsgId
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- уникальность;
- соответствие допустимым символам;

- допустимое количество символов.

**37. CreationDateTime - Дата и время создания**

**XML-тег: CreDtTm**

Document/CclTx/MsgHdr/CreDtTm

Тип данных/формат: ISODateTime

Наличие: обязательно, O [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- соответствие формату поля.

**38. InterbankSettlementDate - Дата межбанковского перевода**

**XML-тег: IntrBkSttlmDt**

Document/CclTx/MsgHdr/IntrBkSttlmDt

Тип данных/формат: ISODate

Наличие: необязательно, H [0..1]

Не контролируется*.

**39. PaymentIdentification - Идентификатор платежа**

**XML-тег: PmtId**

Document/CclTx/PmtId

Тип данных/формат: PaymentIdentification6Choice

Наличие: обязательно, O [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент PmtId.

**40. OriginalMessageHeade - Идентификатор сообщения**

**XML-тег: OrgnlMsgHdr**

Document/CclTx/PmtId/OrgnlMsgHdr

Тип данных/формат: MessageHeader9

Наличие: обязательно, O [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент OrgnlMsgHdr.

Указываются идентификаторы сообщения, в отношении которого производится аннулирование, блокировка или снятие блокировки.

**41. MessageIdentification - Идентификатор сообщения**

**XML-тег: MsgId**

Document/CclTx/PmtId/OrgnlMsgHdr/MsgId

Тип данных/формат: Max35Text

Наличие: обязательно, O [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- уникальность;
- соответствие допустимым символам;
- допустимое количество символов.

Указывается референс сообщения, в отношении которого производится аннулирование, блокировка или снятие блокировки.

**42. CreationDateTime - Дата и время создания**
**XML-тег: CreDtTm**
Document/CclTx/PmtId/OrgnlMsgHdr/CreDtTm
Тип данных/формат: ISODateTime
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- соответствие формату поля.

Указывается дата формирования сообщения, в отношении которого производится аннулирование, блокировка или снятие блокировки.

**43. InterbankSettlementDate - Дата межбанковского перевода**
**XML-тег: IntrBkSttlmDt**
Document/CclTx/PmtId/OrgnlMsgHdr/IntrBkSttlmDt
Тип данных/формат: ISODate
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется .
- наличие тега;
- соответствие формату поля.

Указывается дата валютирования, в которую сформировано сообщение, в отношении которого производится аннулирование, блокировка или снятие блокировки.

**44. ShortBusinessIdentifications - Бизнес идентификация платежа**
**XML-тег: ShrtBizIds**
Document/CclTx/PmtId/ShrtBizIds
Тип данных/формат: ShortPaymentIdentification2
Наличие: необязательно, H [0..*]
Не контролируется.

Указываются идентификаторы транзакции, в отношении которой производится аннулирование, блокировка или снятие блокировки.

**45. TransactionIdentification - Идентификатор операции**
**XML-тег: TxId**
Document/CclTx/PmtId/ShrtBizIds/TxId
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- уникальность;
- соответствие допустимым символам;
- допустимое количество символов.

Указывается референс транзакции, в отношении которой производится аннулирование, блокировка или снятие блокировки.

**46. InterbankSettlementDate - Дата межбанковского перевода**
**XML-тег: IntrBkSttlmDt**
Document/CclTx/PmtId/ShrtBizIds/IntrBkSttlmDt
Тип данных/формат: ISODate

Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- соответствие формату поля.

Указывается дата валютирования, в которой сформирована транзакция, в отношении которой производится аннулирование, блокировка или снятие блокировки.

**47. InstructingAgent - Инициатор платежа**
**XML-тег: InstgAgt**
Document/CclTx/PmtId/ShrtBizIds/InstgAgt
Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification6
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется

**48. InstructingAgent - Инициатор платежа**
**XML-тег: InstgAgt**
Document/CclTx/PmtId/InstgAgt
Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification6
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент InstgAgt.

Формируется только в блоке PmtId.

**49. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор инициатора платежа**
**XML-тег: FinInstnId**
Document/CclTx/PmtId/InstgAgt/FinInstnId
Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification18
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент FinInstnId.

**50. BICFI - БИК финансового института**
**XML-тег: BICFI**
Document/CclTx/PmtId/InstgAgt/FinInstnId/BICFI
Тип данных/формат: BICFIDec2014Identifier
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

**51. CancellationReason - Описание аннулирования/блокировки/снятия блокировки платежа**
**XML-тег: CxlRsn**
Document/CclTx/CxlRsn
Тип данных/формат: PaymentCancellationReason5
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега

- наличие тегов, входящих в компонент CxlRsn.

Код из справочника, определяющий тип сообщения: аннулирование (1.001)/блокировка(1.002)/отмена блокировки(1.003).

**52. Reason - Причина**

**XML-тег: Rsn**

Document/CclTx/CxlRsn/Rsn

Тип данных/формат: CancellationReason33Choice

Наличие: обязательно, O [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в его компонент Rsn.

**53. Cod - Код**

**XML-тег: Cd**

Document/CclTx/CxlRsn/Rsn/Cd

Тип данных/формат: ExternalCancellationReason1Code

Наличие: условно обязательно, У [1..1]

Контролируется, в случае использования Cd на:

- наличие тега;
- пустое значение.

**54. Proprietary - В собственной форме**

**XML-тег: Prtry**

Document/CclTx/CxlRsn/Rsn/Prtry

Тип данных/формат: Max35Text

Наличие: условно обязательно, У [1..1]

Контролируется, в случае использования Prtry на:

- наличие тега;
- пустое значение.

Код запроса

В зависимости от вида инструкции используются следующие коды:

1.001 – запрос на аннулирование;

1.002 - запрос на установку блокировки;

1.003 - запрос на отмену блокировки.

**55. AdditionalInformation - Дополнительная информация**

**XML-тег: AddtlInf**

Document/CclTx/CxlRsn/AddtlInf

Тип данных/формат: Max105Text

Наличие: обязательно, O [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

**56. SupplementaryData - Дополнительные данные**

**XML-тег: SplmtryData**

Document/CclTx/SplmtryData

Тип данных/формат: SupplementaryData1

Наличие: необязательно, H [0..*]
Не контролируется.
**57. PlaceAndName - Место и имя**
**XML-тег: PlaceAndName**
Document/CclTx/SplmtryData/PlcAndNm
Тип данных/формат: Max350Text
Наличие: необязательно, H[0..1]
Не контролируется.
**58. Envelope - Конверт**
**XML-тег: Envlp**
Document/CclTx/SplmtryData/Envlp
Тип данных/формат: SupplementaryDataEnvelope1
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется, в случае указания SplmtryData на:
- наличие тега;
- пустое значение.

## Глава 6. Запрос о состоянии параметра счета (camt.009)

**59. GetLimitV06 (camt.009.001.06) - Запрос лимита**
**XML-тег: GetLmt**
Document/GetLmt
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в GetLmt.
**60. MessageHeader - Заголовок сообщения**
**XML-тег: MsgHdr**
Document/GetLmt/MsgHdr
Тип данных/формат: MessageHeader9
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент MsgHdr.
**61. MessageIdentification - Идентификатор (референс) сообщения**
**XML-тег: MsgId**
Document/GetLmt/MsgHdr/MsgId
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- уникальность;
- допустимое количество символов;
- допустимые символы. **CreationDateTime - Дата и время создания сообщения**
**XML-тег: CreDtTm**
Document/GetLmt/MsgHdr/CreDtTm
Тип данных/формат: ISODateTime

Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется*.
**62. LimitQueryDefinition - Определение предельного запроса**
**XML-тег: LmtQryDef**
Document/GetLmt/LmtQryDef
Тип данных/формат: LimitQuery3
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.
**63. QueryType - Тип запроса**
**XML-тег: QryTp**
Document/GetLmt/LmtQryDef/QryTp
Тип данных/формат: QueryType2Code
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.
**64. LimitCriteria - Критерий лимита**
**XML-тег: LmtCrit**
Document/GetLmt/LmtQryDef/LmtCrit
Тип данных/формат: LimitCriteria5Choice
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.
**65. NewCriteria - Новый критерий**
**XML-тег: NewCrit**
Document/GetLmt/LmtQryDef/LmtCrit/NewCrit
Тип данных/формат: LimitCriteria5
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется, в случае указания LmtCrit на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент NewCrit.
**66. SearchCriteria - Критерии поиска**
**XML-тег: SchCrit**
Document/GetLmt/LmtQryDef/LmtCrit/NewCrit/SchCrit
Тип данных/формат: LimitSearchCriteria5
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.
**67. AccountOwner - Владелец счета**
**XML-тег: AcctOwnr**
Document/GetLmt/LmtQryDef/LmtCrit/NewCrit/SchCrit/AcctOwnr
Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification5
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.
**68. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор финансовой организации**
**XML-тег: FinInstnId**
Document/GetLmt/LmtQryDef/LmtCrit/NewCrit/SchCrit/AcctOwnr/FinInstnId

Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification8
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент FinInstnId.

**69. BICFI - BIC финансовой организации**
**XML-тег: BICFI**
Document/GetLmt/LmtQryDef/LmtCrit/NewCrit/SchCrit/AcctOwnr/FinInstnId/BICFI
Тип данных/формат: BICFIIdentifier
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

**70. AccountIdentification - Идентификатор счета**
**XML-тег: AcctId**
Document/GetLmt/LmtQryDef/LmtCrit/NewCrit/SchCrit/AcctId
Тип данных/формат: AccountIdentification4Choice
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

**71. IBAN - Международный номер банковского счета**
**XML-тег: IBAN**
Document/GetLmt/LmtQryDef/LmtCrit/NewCrit/SchCrit/AcctId/IBAN
Тип данных/формат: IBAN2007Identifier
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие структуре IBAN.

**72. SupplementaryData - Дополнительные данные**
**XML-тег: SplmtryData**
Document/GetLmt/SplmtryData
Тип данных/формат: SupplementaryData1
Наличие: необязательно, H [0..*]
Не контролируется.

**73. PlaceAndName - Место и имя**
**XML-тег: PlaceAndName**
Document/GetLmt/SplmtryData/PlcAndNm
Тип данных/формат: Max350Tex
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется*.

**74. Envelope - Конверт**
**XML-тег: Envlp**
Document/GetLmt/SplmtryData/Envlp
Тип данных/формат: SupplementaryDataEnvelope1
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется, в случае указания SplmtryData на:

- наличие тега;
- пустое значение.

## Глава 7. Запрос на установку параметра счета (camt.011)

**75. ModifyLimitV07 - Запрос лимита**
**XML-тег: ModfyLmt**
Document/ModfyLmt
Наличие:
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в ModfyLmt.

**76. MessageHeader - Заголовок сообщения**
**XML-тег: MsgHdr**
Document/ModfyLmt/MsgHdr
Тип данных/формат: MessageHeader1
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент MsgHdr.

**77. MessageIdentification - Идентификатор сообщения**
**XML-тег: MsgId**
Document/ModfyLmt/MsgHdr/MsgId
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- уникальность;
- на соответствие допустимым символам;
- допустимое количество символов.

**78. CreationDateTime - Дата и время создания сообщения**
**XML-тег: CreDtTm**
Document/ModfyLmt/MsgHdr/CreDtTm
Тип данных/формат: ISODateTime
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется*.

**79. LimitDetails - Детали ограничения**
**XML-тег: LmtDtls**
Document/ModfyLmt/LmtDtls
Тип данных/формат: LimitStructure3
Наличие: необязательно, H [0..*]
Не контролируется.

**80. LimitIdentification - Идентификация лимита**
**XML-тег: LmtId**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/LmtId
Тип данных/формат: LimitIdentification2Choice
Наличие: обязательно O [1..1]

Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент LmtId.

**81. Current - Текущие ограничения**
**XML-тег: Cur**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/LmtId/Cur
Тип данных/формат: LimitIdentification5
Наличие: обязательно O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Cur.

**82. Type - Тип**
**XML-тег: Tp**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/Tp
Тип данных/формат: LimitType1Choice
Наличие: обязательно O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Tp.

**83. Proprietary - В собственной форме**
**XML-тег: Prtry**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/Tp/Prtry
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

**84. AccountOwner - Владелец счета**
**XML-тег: AcctOwnr**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/AcctOwnr
Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification6
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

**85. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор финансовой организации**
**XML-тег: FinInstnId**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/AcctOwnr/FinInstnId
Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification18
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент FinInstnId.

**86. BICFI - BIC финансовой организации**
**XML-тег: BICFI**

Document/ModfyLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/AcctOwnr/FinInstnId/BICFI
Тип данных/формат: BICFIDec2014Identifier
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

**87. AccountIdentification - Идентификатор счета**
**XML-тег: AcctId**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/AcctId
Тип данных/формат: AccountIdentification4Choice
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

**88. IBAN - Международный номер банковского счета**
**XML-тег: IBAN**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/AcctId/IBAN
Тип данных/формат: IBAN2007Identifier
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие структуре IBAN.

**89. NewLimitValueSet - Новый набор значений лимита**
**XML-тег: NewLmtValSet**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/NewLmtValSet
Тип данных/формат: Limit8
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент NewLmtValSet.

**90. StartDateTime - Дата и время начала**
**XML-тег: StartDtTm**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/NewLmtValSet/StartDtTm
Тип данных/формат: DateAndDateTime2Choice
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

**91. Date - Дата и время**
**XML-тег: Dt**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/NewLmtValSet/StartDtTm/Dt
Тип данных/формат: ISODate
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется, в случае указания StartDtTm на:
- наличие тега;
- соответствие формату поля.

**92. Amount - Сумма**
**XML-тег: Amt**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/NewLmtValSet/Amt
Тип данных/формат: Amount2Choice

Наличие: обязательно, О [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Amt.

**93. AmountWithCurrency - Сумма с кодом валюты**
**XML-тег: AmtWthCcy**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/NewLmtValSet/Amt/AmtWthCcy
Тип данных/формат: ActiveCurrencyAndAmount
Наличие: условно обязательно, У [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- на соответствие требованиям к формату поля.

**94. AmountWithoutCurrency - Предполагаемая валюта и сумма**
**XML-тег: AmtWthtCcy**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/NewLmtValSet/Amt/AmtWthtCcy
Тип данных/формат: ImpliedCurrencyAndAmount
Наличие: условно обязательно, У [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- на соответствие требованиям к формату поля.

**95. CreditDebitIndicator - Идентификатор дебита-кредита**
**XML-тег: CdtDbtInd**
Document/ModfyLmt/LmtDtls/NewLmtValSet/CdtDbtInd
Тип данных/формат: CreditDebitCode
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Не контролируется*.

**96. SupplementaryData - Дополнительные данные**
**XML-тег: SplmtryData**
Document/ModfyLmt/SplmtryData
Тип данных/формат: SupplementaryData1
Наличие: необязательно, Н [0..*]
Не контролируется

**97. PlaceAndName - Место и имя**
**XML-тег: PlcAndNm**
Document/ModfyLmt/SplmtryData/PlcAndNm
Тип данных/формат: Max350Text.
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Не контролируется*.

**98. Envelope - Конверт**
**XML-тег: Envlp**
Document/ModfyLmt/SplmtryData/Envlp
Тип данных/формат: SupplementaryDataEnvelope1
Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания SplmtryData на:
- наличие тега;
- пустое значение.

## Глава 8. Запрос на получение справочника банков или пользователей (camt.013)

**99. GetMember - Запрос по участнику**
**XML-тег: GetMmb**
Document/GetMmb
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в GetMmb.

**100. MessageHeader - Заголовок сообщения**
**XML-тег: MsgHdr**
Document/GetMmb/MsgHdr
Тип данных/формат: MessageHeader9XSD1
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент MsgHdr.

**101. MessageIdentification - Идентификатор сообщения**
**XML-тег: MsgId**
Document/GetMmb/MsgHdr/MsgId
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- уникальность;
- на соответствие допустимым символам;
- допустимое количество символов.

**102. CreationDateTime - Дата и время создания**
**XML-тег: CreDtTm**
Document/GetMmb/MsgHdr/CreDtTm
Тип данных/формат: ISODateTime
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется*.

**103. MemberQueryDefinition - Описание запроса по участнику**
**XML-тег: MmbQryDef**
Document/GetMmb/MmbQryDef
Тип данных/формат: MemberQueryDefinition3
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

**104. MemberCriteria - Критерии участника**
**XML-тег: MmbCrit**
Document/GetMmb/MmbQryDef/MmbCrit

Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: MemberCriteriaDefinition1Choice
Не контролируется.

**105. QueryName - Имя запроса**
**XML-тег: QryNm**
Document/GetMmb/MmbQryDef/MmbCrit/QryNm
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно O [1..1]
Контролируется, в случае указания MmbCrit на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.
Имя запроса (код справочника), имеет значения:
BANKS – справочник банков;
SRPCLIENTS –справочник клиентов СМК;
SMEPCLIENTS –справочник клиентов СМЭП;
MSPDCLIENTS –справочник клиентов МСПД.

**106. SupplementaryData - Дополнительные данные**
**XML-тег: SplmtryData**
Document/GetMmb/SplmtryData
Тип данных/формат: SupplementaryData1
Наличие: необязательно, H [0..*]
Не контролируется.

**107. PlaceAndName - Место и имя**
**XML-тег: PlcAndNm**
Document/GetMmb/SplmtryData/PlcAndNm
Тип данных/формат: Max350Text.
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется*.

**108. Envelope - Конверт**
**XML-тег: Envlp**
Document/GetMmb/SplmtryData/Envlp
Тип данных/формат: SupplementaryDataEnvelope1
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется, в случае указания SplmtryData на:
- наличие тега;
- пустое значение.

## Глава 9. Запрос на получение дубликата (camt.033)

**109. RequestForDuplicateV06 - Запрос дубликата**
**XML-тег: ReqForDplct**
Document/ReqForDplct
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в ReqForDplct.

**110. Assignment - Назначение**

**XML-тег: Assgnmt**
Document/ReqForDplct/Assgnmt
Тип данных/формат: CaseAssignment5
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Assgnmt.

**111. Identification - Идентификатор**
**XML-тег: Id**
Document/ReqForDplct/Assgnmt/Id
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- допустимое количество символов.

**112. Assigner - Инициатор**
**XML-тег: Assgnr**
Document/ReqForDplct/Assgnmt/Assgnr
Тип данных/формат: Party40Choice
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Assgnr.

**113. Agent - Финансовое учреждение**
**XML-тег: Agt**
Document/ReqForDplct/Assgnmt/Assgnr/Agt
Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification6
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Agt.

**114. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор финансового учреждения**
**XML-тег: FinInstnId**
Document/ReqForDplct/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId
Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification18
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент FinInstnId.

**115. Other - Прочие данные**
**XML-тег: Othr**
Document/ReqForDplct/Assgnmt/ Assgnr/Agt/FinInstnId/Othr
Тип данных/формат: GenericFinancialIdentification1
Наличие: необязательно, H [0..1]

Не контролируется.

**116. Identification - Идентификатор**

**XML-тег: Id**

Document/ReqForDplct/Assgnmt/ Assgnr/Agt/FinInstnId/Othr/Id

Тип данных/формат: Max35Text

Наличие: обязательно, O [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

**117. Assignee - Получатель**

**XML-тег: Assgne**

Document/ReqForDplct/Assgnmt/Assgne

Тип данных/формат: Party40Choice

Наличие: обязательно, O [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Assgne.

Сторона, получающая запрос.

Получателем всегда будет АО «НПК».

**118. Agent - Финансовое учреждение**

**XML-тег: Agt**

Document/ReqForDplct/Assgnmt/Assgne/Agt

Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification6

Наличие: обязательно, O [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Agt.

**119. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор финансового учреждения**

**XML-тег: FinInstnId**

Document/ReqForDplct/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId

Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification18

Наличие: обязательно, O [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент FinInstnId.

**120. Other - Прочие данные**

**XML-тег: Othr**

Document/ReqForDplct/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/Othr

Тип данных/формат: GenericFinancialIdentification1

Наличие: необязательно, H [0..1]

Не контролируется.

**121. Identification - Идентификатор**

**XML-тег: Id**

Document/ReqForDplct/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/Othr/Id
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

**122. CreationDateTime - Дата и время создания**
**XML-тег: CreDtTm**
Document/ReqForDplct/Assgnmt/CreDtTm
Тип данных/формат: ISODateTime
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- соответствие формату поля.

**123. Case - Дело расследования**
**XML-тег: Case**
Document/ReqForDplct/Case
Тип данных/формат: Case5
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

**124. Identification - Идентификатор**
**XML-тег: Id**
Document/ReqForDplct/Case/Id
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

**125. Creator - Создатель**
**XML-тег: Cretr**
Document/ReqForDplct/Case/Cretr
Тип данных/формат: Party40Choice
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Cretr.

**126. Agent - Финансовое учреждение**
**XML-тег: Agt**
Document/ReqForDplct/Case/Cretr/Agt
Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification6
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;

- наличие тегов, входящих в компонент Agt.

**127. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор финансового учреждения**

**XML-тег: FinInstnId**

Document/ReqForDplct/Case/Cretr/Agt/FinInstnId
Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification18
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент FinInstnId.

**128. BICFI - Код банка**

**XML-тег: BICFI**

Document/ReqForDplct/Case/Cretr/Agt/FinInstnId/BICFI
Тип данных/формат: BICFIDec2014Identifier
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

## Глава 10. Запрос отчета по счету/получение выписки) (camt.060)

**129. AccountReportingRequestV05 - Запрос отчета по счету клиента**

**XML-тег:** AcctRptgReq
Document/AcctRptgReq
Тип данных/формат: AccountReportingRequest
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент AcctRptgReq.

**130. GroupHeader - Заголовок сообщения**

**XML-тег: GrpHdr** Document/AcctRptgReq/GrpHdr
Тип данных/формат: GroupHeader77
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент GrpHdr.

**131. MessageIdentification - Идентификатор сообщения**

**XML-тег: MsgId**

Document/AcctRptgReq/GrpHdr/MsgId
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- уникальность;
- на соответствие допустимым символам;
- допустимое количество символов.

**132. CreationDateTime - Дата создания сообщения**

**XML-тег: CreDtTm**

Document/AcctRptgReq/GrpHdr/CreDtTm
Тип данных/формат: ISODateTime

Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- соответствие формату.

**133. ReportingRequest - Запрос отчета**
**XML-тег: RptgReq**
Document/AcctRptgReq/RptgReq
Тип данных/формат: ReportingRequest5
Наличие: обязательно, O [1..n]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в RptgReq.

**134. Identification - Идентификатор**
**XML-тег: Id**
Document/AcctRptgReq/RptgReq/Id
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- допустимое количество символов.

**135. RequestedMessageNameIdentification - Идентификатор наименования сообщения запроса**
**XML-тег: ReqdMsgNmId**
Document/AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.
Указывается наименование запрашиваемого сообщения (camt.053.001.07).

**136. Account - Счет**
**XML-тег:** Acct
Document/AcctRptgReq/RptgReq/Acct
Тип данных/формат: CashAccount38
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

**137. Identification - Идентификация**
**XML-тег:** Id
Document/AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Id
Тип данных/формат: AccountIdentification4Choice
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в его компонент.

**138. IBAN - Международный номер банковского счета**
**XML-тег: IBAN**
Document/AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Id/IBAN
Тип данных/формат: IBAN2007Identifier
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие структуре IBAN.

**139. Type - Тип**
**XML-тег: Tp**
Document/AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Tp
Тип данных/формат: CashAccountType2Choice
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.

**140. Code - Код**
**XML-тег: Code**
Document/AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Tp/Cd
Тип данных/формат: ExternalCashAcc ountType1Code
Наличие: условно обязательно{Или
Контролируется в случае указания Tp на:
- наличие тега;
- пустое значение.

**141. Proprietary - В собственной форме**
**XML-тег:** Prtry
Document/AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Tp/Prtry
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: условно обязательно Или}
Контролируется, в случае указания Tp на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

**142. Currency - Валюта**
**XML-тег: Ccy**
Document/AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Ccy
Тип данных/формат: ActiveOrHistoricCurrencyCode[A-Z]{3,3}
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется*.

**143. AccountOwner - Владелец счета**
**XML-тег: AcctOwnr**
Document/AcctRptgReq/RptgReq/AcctOwnr
Тип данных/формат: Party40Choice
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;

- наличие тегов, включенных в компонент AcctOwnr.

**144. Agent - Банк**

**XML-тег: Agt**

Document/AcctRptgReq/RptgReq/AcctOwnr/Agt

Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification6Наличие: условно обязательно, У [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Agt.

**145. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка**

**XML-тег:** FinInstnId

Document/AcctRptgReq/RptgReq/AcctOwnr/Agt/FinInstnId

Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification8

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент FinInstnId.

**146. BICFI - Код банка**

**XML-тег: BICFI**

Document/AcctRptgReq/RptgReq/AcctOwnr/Agt/FinInstnId/BICFI

Тип данных/формат: BICFIDec2014Identifier

Наличие: условно необязательно{Или

Не контролируется.

**147. AccountServicer – Банк, обслуживающий счет**

**XML-тег: AcctSvcr**

Document/AcctRptgReq/RptgReq/AcctSvcr

Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification5

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

**148. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка**

**XML-тег: FinInstnId**

Document/AcctRptgReq/RptgReq/AcctSvcr/FinInstnId

Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification8

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент FinInstnId.

**149. BICFI - Код банка**

**XML-тег: BICFI**

Document/AcctRptgReq/RptgReq/AcctSvcr/FinInstnId/BICFI

Тип данных/формат: BICFIDec2014Identifier

Наличие: условно необязательно{Или

Не контролируется.

**150. ReportingPeriod - Период отчета**

**XML-тег: RptgPrd**

Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd
Тип данных/формат: ReportingPeriod2
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Не контролируется.

**151. FromToDate - Даты От До**
**XML-тег: FrToDt**
Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd/FrToDt
Тип данных/формат: DatePeriodDetails1
Наличие: обязательно, О [1..1]
Контролируется, в случае указания тега RptgPrd на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- на соответствие формату тега.

**152. FromDate - Дата От**
**XML-тег:** FrDt
Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd/FrToDt/FrDt
Тип данных/формат: ISODate
Наличие: обязательно, О [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- на соответствие формату тега.

**153. ToDate - Дата До**
**XML-тег: ToDt**
Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd/FrToDt/ToDt
Тип данных/формат: ISODate
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Не контролируется*.

**154. Type - Тип**
**XML-тег: Tp**
Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd/Type
Тип данных/формат: QueryType3Code
Наличие: обязательно, О [1..1]
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие формату тега.
Указывается значение ALLL.

**155. SupplementaryData - Дополнительные данные**
**XML-тег: SplmtryData**
Document/AcctRptgReq/SplmtryData
Тип данных/формат: SupplementaryData1
Наличие: необязательно, Н [0..*]
Не контролируется.

**156. PlaceAndName - Место и имя**

**XML-тег: PlaceAndName**
Document/AcctRptgReq/SplmtryData /PlcAndNm
Тип данных/формат: Max350Tex
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется*.

**157. Envelope - Конверт**
**XML-тег: Envlp**
Document/AcctRptgReq/SplmtryData /Envlp
Тип данных/формат: SupplementaryDataEnvelope1
Наличие: обязательно, O [1..1]
Контролируется, в случае указания SplmtryData на:
- наличие тега;
- пустое значение.